

LINHA
MINERAL
AV



**NUTRIÇÃO DE QUALIDADE,
PARA RESULTADO DE PESO.**

www.agrovieiro.com.br

AV CRIA

INDICAÇÃO DE USO

Indicado para bovino de corte das categorias cria, recria e engorda em regiões de solo de boa fertilidade ou pastagens de boa qualidade.

MODO DE USAR

Fornecer puro a vontade, de preferência em cochos cobertos. Estima-se consumo aproximado de 110 g de produto/animal/dia.

NÍVEIS DE GARANTIA

FÓSFORO(MÍN.)	80,0 G/KG
CALCIO(MÍN.)	200,0 G/KG
CALCIO(MÁX.)	225,0 G/KG
SÓDIO(MÍN.)	92,0 G/KG
ENXOFRE(MÍN.)	10,0 G/KG
MAGNÉSIO(MÍN.)	1000,0 MG/KG
ZINCO(MÍN.)	2350,0 MG/KG
COBRE(MÍN.)	720,0 MG/KG
MANGANÊS(MÍN.)	400,0 MG/KG
COBALTO(MÍN.)	30,0 MG/KG
IODO(MÍN.)	30,0 MG/KG
SELÊNIO(MÍN.)	20,0 MG/KG
FERRO(MÍN.)	300,0 MG/KG
FLÚOR(MÁX.)	800,0 MG/KG



CONTÉM MILHO E SOJA
TRANSGÊNICO

AV RECRRIA

INDICAÇÃO DE USO

Indicado para bovino de corte das categorias cria, recria e engorda em regiões de solo de boa fertilidade ou pastagens de boa qualidade.

MODO DE USAR

Fornecer puro a vontade, de preferência em cochos cobertos. Estima-se consumo aproximado de 100 g de produto/animal/dia.

NÍVEIS DE GARANTIA

FÓSFORO(MÍN.)	60,0 G/KG
CALCIO(MÍN.)	190,0 G/KG
CALCIO(MÁX.)	225,0 G/KG
SÓDIO(MÍN.)	98,0 G/KG
ENXOFRE(MÍN.)	8000,0 MG/KG
COBRE(MÍN.)	2000,0 MG/KG
ZINCO(MÍN.)	600,0 MG/KG
MANGANÊS(MÍN.)	350,0 MG/KG
COBALTO(MÍN.)	20,0 MG/KG
IODO(MÍN.)	30,0 MG/KG
SELÊNIO(MÍN.)	9,0 MG/KG
FLÚOR(MÁX.)	600,0 MG/KG



CONTÉM MILHO E SOJA
TRANSGÊNICO

AV ENGORDA

INDICAÇÃO DE USO

Indicado para bovino de corte das categorias cria, recria e engorda em regiões de solo de boa fertilidade ou pastagens de boa qualidade.

MODO DE USAR

Fornecer puro a vontade, de preferência em cochos cobertos. Estima-se consumo aproximado de 100 g de produto/animal/dia.

NÍVEIS DE GARANTIA

FÓSFORO(MÍN.)	40,0 G/KG
CALCIO(MÍN.)	180,0 G/KG
CALCIO(MÁX.)	220,0 G/KG
SÓDIO(MÍN.)	110,0 G/KG
ENXOFRE(MÍN.)	7000,0 MG/KG
ZINCO(MÍN.)	1500,0 MG/KG
COBRE(MÍN.)	500,0 MG/KG
MANGANÊS(MÍN.)	100,0 MG/KG
COBALTO(MÍN.)	25 MG/KG
IODO(MÍN.)	20,0 MG/KG
SELÊNIO(MÍN.)	7,0 MG/KG
FLÚOR(MÁX.)	400,0 MG/KG



CONTÉM MILHO E SOJA
TRANSGÊNICO

AV BEEF 30

INDICAÇÃO DE USO

Fornecer puro, à vontade de preferência em cocho coberto. Estima-se consumo de **60 a 90 gramas** de produto a cada 100 kg de peso vivo/dia. Este produto **CONTÉM URÉIA** na sua composição.

Precisa de período de adaptação. **Nos primeiros sete dias** de uso devem ser misturados um saco de AV BEEF 30 e um saco de suplemento mineral para adaptar o animal e evitar alto consumo. Ao utilizar este produto, **NÃO** fornecer para animais em jejum, famintos ou debilitados.

Manter boa disponibilidade de pasto, evitar acúmulo de água no cocho. Em caso de sinal de intoxicação, procure um profissional de sua confiança. de preferência em cochos cobertos.

Estima-se consumo aproximado de 95g/animal/dia.

MODO DE USAR

Fornecer puro a vontade, de preferência em cochos cobertos. Estima-se consumo aproximado de 100 g de produto/animal/dia.

NÍVEIS DE GARANTIA

FÓSFORO(MÍN.)	30,0 G/KG
CALCIO(MÍN.)	170,0 G/KG
CALCIO(MÁX.)	210,0 G/KG
SODIO(MÍN.)	37,0 G/KG
ENXOFRE(MÍN.)	5000,0 MG/KG
ZINCO(MÍN.)	1050,0 MG/KG
COBRE(MÍN.)	500,0 MG/KG
MANGANÉS(MÍN.)	130,0 MG/KG
COBALTO(MÍN.)	30 MG/KG
IODO(MÍN.)	18,0 MG/KG
SELENIO(MÍN.)	6,0 MG/KG
FLUOR(MÁX.)	500,0 MG/KG
FLUOR(MÁX.)	100,0 G/KG
FLUOR(MÁX.)	60,0 MG/KG
FLUOR(MÁX.)	1,0E+10 UFC/KG
FLUOR(MÁX.)	7,4E+9 UFC/KG
FLUOR(MÁX.)	7,4E+9 UFC/KG
FLUOR(MÁX.)	7,4E+9 UFC/KG
FLUOR(MÁX.)	7,0E+9 UFC/KG
FLUOR(MÁX.)	3,5E+9 UFC/KG



AV REBANHO

INDICAÇÃO DE USO

Indicado para bovino de corte das categorias cria, recria e engorda em regiões de solo de boa fertilidade ou pastagens de boa qualidade.

MODO DE USAR

Fornecer puro a vontade, de preferência em cochos cobertos. Estima-se consumo aproximado de 120 g de produto/animal/dia

NÍVEIS DE GARANTIA

FÓSFORO(MÍN.)	87,0 G/KG
CALCIO(MÍN.)	200,0 G/KG
CALCIO(MÁX.)	230,0 G/KG
SÓDIO(MÍN.)	82,0 G/KG
ENXOFRE(MÍN.)	10,0 MG/KG
MAGNÉSIO(MÍN.)	500,0 MG/KG
ZINCO(MÍN.)	2300,0 MG/KG
COBRE(MÍN.)	609,0 MG/KG
MANGANÊS(MÍN.)	570,0 MG/KG
COBALTO(MÍN.)	30,0 MG/KG
IODO(MÍN.)	23,0 MG/KG
SELÊNIO(MÁX.)	20,0 MG/KG
FLÚOR(MÁX.)	20,0 MG/KG

